

شماره: ۶۵۸/۱۰۸۸۱۵

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴

پیوست: ندارد

تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
مقام معظم رهبری



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی



معاون محترم غذا و دارو دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور

موضوع: راهکار های پیشنهادی پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی - تحویل و تزریق اشتباه داروی آتراکوریوم - معاونت های غذا و دارو
ی سراسر کشور

با سلام؛

با احترام، به استحضار می‌رساند، دفتر متبوع، گزارشی مبنی بر تحویل و تزریق اشتباه آمپول آتراکوریوم منجر به عوارض جدی در بیمار از یکی از مراکز درمانی کشور به شرح زیر دریافت نموده است:

بیمار خانم ۴۷ ساله ای بوده که همراه وی با نسخه پزشک ارتوپد به منظور تهیه داروی تتراکوزاکتاید ال آ تزریقی به داروخانه مراجعه نموده است. در داروخانه به جای داروی آمپول تتراکوزاکتاید ال آ تزریقی، آمپول آتراکوریوم به همراه بیمار تحویل داده شده که توسط یکی از افراد خانواده در منزل به وی تزریق شده و بیمار به علت ایست قلبی تنفسی علی‌رغم انتقال به بیمارستان متأسفانه فوت شده است.

پس از بررسی علت وقوع اشتباه دارویی، مشخص شد، عدم رعایت نظارت لازم و عدم پابندی به مسئولیت ها در تمامی مراحل فرایند توزیع و عرضه دارو مشهود است. عدم نظارت مسئول فنی شرکت پخش در توزیع آمپول آتراکوریوم به داروخانه غیر بیمارستانی، عدم نظارت مسئول فنی داروخانه بر انطباق داروهای تحویل داده شده به همراه بیمار با نسخه پزشک و عدم توجه نسخه پیچ داروخانه به نام دارو مندرج بر روی پوکه فرآورده و نگهداری داروهای یخچالی شامل آمپول های آتراکوریوم و تتراکوزاکتاید ال آ تزریقی در کنار هم در یخچال داروخانه، تزریق دارو خارج از نظارت پزشک و در منزل ذکر شده است.

راهکارهای پیشنهادی به منظور پیشگیری از وقوع اشتباهات دارویی مشابه موارد زیر می‌باشد:

- ۱- نظارت دقیق و مستمر داروسازان مسئول فنی شرکت های پخش به انواع داروهای تحویل داده شده به داروخانه های غیر بیمارستانی و بیمارستانی و نظارت بر عدم تحویل داروهای با مصارف بیمارستانی به داروخانه های غیر بیمارستانی
 - ۲- نظارت دقیق و مستمر داروسازان مسئول فنی داروخانه ها در زمان تحویل دارو از شرکت های پخش و در زمان تحویل دارو به بیماران
 - ۳- اجرای دقیق مفاد بخشنامه برچسب گذاری داروهای با هشدار بالا در کلیه مراکز دارویی و درمانی
 - ۴- جداسازی محل نگهداری داروهای با هشدار بالا از سایر داروها در یخچال داروخانه
 - ۵- آگاه سازی عموم مردم در خصوص خطرات ناشی از تزریق خارج از نظارت پزشک
 - ۶- رعایت اصول درمان منطقی توسط پزشک و پیگیری مناسب بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن
- خواهشمند است دستور فرمایید، مراتب به همه مراکز دارویی، درمانی و بهداشتی تحت پوشش آن معاونت محترم اطلاع رسانی شود.

دکتر نوشین محمدحسینی
مدیر کل دفتر نظارت و پایش
مصرف فرآورده های سلامت محور

رونوشت :

جناب آقای دکتر شهرام غفاری مدیرکل محترم درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی
جناب آقای دکتر سلیمان حیدری سپرست محترم مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان
سرکار خانم مهندس حسینی اشپلا رئیس محترم اداره اسناد و مکاتبات اداری
جناب آقای دکتر پیکان پور مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل
سرکار خانم دکتر کریمی قوئلوی رئیس محترم گروه ثبت و گزارش ایمنی و عوارض ناخواسته فرآورده های سلامت
جناب آقای قربانی متصدی محترم امور دفتری

سرکار خانم سیمین محمدی مدیرکل محترم نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت محور

www.fda.gov.ir

کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

نمابر: ۶۶۴۰۵۵۷۱

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰

ساختمان اداره کل تجهیزات پزشکی: تهران، نبش خیابان خارک، پلاک ۲۹ تلفن: ۶۳۴۲۰۰۰۰ نمابر: ۶۶۷۲۴۳۸۶ کد پستی: ۱۱۳۳۷۶۷۴۱۳